
3-2. **M** 

Instrument Panel

不要部分をカットする。 Cut the parts you

don't need.

計器盤をグレー成型パーツ(I-20)、もしくはクリアー成型パーツ(C-3)のどちらかを、下記の着色方法を参考に使用デカー ルを選択する。また、下記方法以外にも自由に組み合わせることも可能。デカールの貼り方は、57ページの下段にて確認する。 As for the instrument panel, please choose between the gray (part I-20) and the clear (part C-3) molded parts, and refer to the instructions below to check which decals to use. Also, you can combine both freely. Check the information at the bottom of page 57 on how to apply the decal.



I-20 使用時の計器整着色方法 Method to paint the instrument 付属デカールや着色など、3種類の方法を紹介する。 panel when using gray plastic Here are three ways to finish the instru ment panel with paint and decals.

デカール全面の貼り付け Applying the decal on the whole surface

お薦め

まとめて貼ることで素 早く出来る。 As the work is done all at once, this is fast.

方法 / How to do

パーツ裏を着色した後 に、貼り付ける。デカー ル軟化剤などでモール ドに馴染ませる。 After painting the back of the part, apply the decal. Use a decal softener to make it conform to the shape.



## 全面着色塗装 Painting the whole surface

お薦め / Our recomm

あなたのお好みの色で 着色することが出来る。 You can paint the instrument panel as vou like.

方法 / Method

ベースの色を塗装後に 面相筆を使用して計器 類のモールドに合わせ て着色する。 After painting the

base color, paint each instrument using fine-point



C-3 使用時の計器盤着色方法 Method to paint the instrument panel when using clear plastic

クリアーな素材を利用した方法を紹介する。 Here is how to finish

=塗り残し部分

不要部分をカットする。

Cut the parts you

計器部分を残 計器盤の表は、

してブラックで塗る。

デカール全面の裏面貼り付け Applying the decal on the reverse side

お薦め

工程が多く手間がかかるが、 クリアーのパーツを通して 計器類が見えるので、より リアルに仕上がる。 As there are many steps involved, this will be time-consuming, but your work will look more realistic since the instruments will be visible through the clear


方法 / Method

表面の計器部分をマスキン グなどで塗り分けた状態 で着色します。


Apply masking tape to protect areas that are not to be painted.


--パーツ裏からデカールの表 面を貼り付けます。粘着力が 弱いのでデカール軟化剤な どを併用する。貼り付けた後、 正面から見て塗り分けた部 分から計器がピッタリ見え るように調整する。 Apply the decal on the back side of the part. As the adhesive power of the decal is not sufficient, please use a decal softener too. After applying the decal, fine-tune its position by checking if ou can see each instrument clearly.


乾燥させて完成。 After drying, the work is completed!

























19.