



機体例
Example

A

He 219 A-0
Werk Nr.190012
2./NJG1
Hptm. Ernst-Wilhelm Modrow



How to Attach Decals / デカールの貼り方

1. Cut out the decal part you plan to attach using scissors or similar. Roughly remove the excess area.
貼り付ける部分のデカールをハサミなどで台紙ごと切り出す。余白は大きめに切り落とす。
2. Fill a shallow palette or bowl with water, and soak the decal for about 10 seconds. Make certain the entire decal is immersed in the water during this time.
底の浅いパレットなどに水を張り、使用するデカールを10秒ほど浸す。この時、表面全てが水に浸かるように注意。
3. Remove the decal from water and move it to the place you intend to attach it. Attach it by sliding it carefully off the backing.
水から取り出したデカールを、貼り付ける位置に持っていく。台紙からスライドさせるようにして貼り付ける。
4. Adjust the positioning using tweezers, and use a clean cloth or cotton swab to smooth out any air bubbles and remove excess water. Once it has dried you're finished.
ピンセットなどで向きを調節してから、キレイな布や綿棒などで気泡を押し出したり、水分を拭き取り、乾燥させれば終了。

How to Use the Masking Seals / マスキングシール 使用方法

Use these when painting the canopy.
キャンピーを塗装する際に使用すること。
These instructions apply only when
using the integrated parts N-2 and
N-3 for the front and rear canopies.
キャンピー前・後は、N-2とN-3の一体型
パーツのみに使用する。

1. Attach the masks to match the shape of the glass.
ガラス面の形状に合わせて貼り付ける。
2. Cover the reverse side with masking tape as well.
裏面も養生テープでマスキングする。
3. Paint with the fuselage color, and then remove the masks.
機体色を塗装してマスキングを剥がす。

